

Prijzen & Specificaties Succes Yachts 2010

Versie 01-01-2011

MODEL	108 oc	108	115 oc	115	125 oc	125	135 oc	135	145 oc	145
Standaard prijs incl. BTW (€):	211.500	224.687	261.000	264.023	309.230	315.650	367.545	373.965	398.575	404.995
Standaard prijs ex. BTW (€):	186.135	188.812	219.328	221.868	259.857	265.252	308.861	314.256	334.937	340.332
Standaard motor:	Volvo D3	Volvo D3	DTA 44	DTA 44	DT 66	DT 66	DT 66	DT 66	DTA 66	DTA 66
PK's:	110	110	140	140	170	170	170	170	210	210
TECHNISCHE SPECIFICATIES										
Lengte over alles: (m)	10,80	10,80	11,50	11,50	12,50	12,50	13,50	13,50	14,50	14,50
Breedte over alles: (m)	3,65	3,65	3,85	3,85	4,00	4,00	4,25	4,25	4,50	4,50
Diepgang ca.: (m)	1,00	1,00	1,10	1,10	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca.: (t)	9,5	10	11,5	11,5	12,5	12,5	14	16	15,5	17,5
Doorvaarhoogte met geklapt windscherm ca.: (m)	2,50	2,65	2,55	2,70	2,55	2,80	2,55	2,85	2,55	2,85
Stahoogte voorkajuit ca.: (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Stahoogte salon ca.: (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Stahoogte achterkajuit ca.: (m)	1,85	1,85	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Plaatstaaldikte onderschip (romp) (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Plaatstaaldikte: dekken, daken en opbouwkanalen (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dieseltank met anti-overloop systeem met geurfilter	600	600	600	600	800	800	1000	1000	1000	1000
Inhoud drinkwatertank(s)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vuilwatertank lozingsysteem/DIN-norm afzuigdekop/geurfilter	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
DEKUITRUSTING EN OPBOUW										
Gepolijste RVS zeereling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS hekreling op achterkajuit of open kuip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS zwemtrap met RVS klappedeel aan de zwemtrap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS handreling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS dakventilator(s)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS fenderkorven 2x2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS bolders	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra bolder of kikker per stuk	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
Gepolijste RVS mast met mastvoet klapbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolijste RVS radarbeugel klapbaar	-	3200	-	3200	-	3200	-	3200	-	3200
Gasveren op de radarbeugel	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
Verlichting op radarbeugel 2x deklucht	375	375	375	375	375	●	375	●	375	●
RVS regen- en buiswaterafvoeren in gangboord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verschansing van staal op achterdek met stalen deur	●	6367	●	●	●	●	●	●	●	●
Stalen bank op achterdek	3264	3264	●	●	●	●	●	●	●	●
Kussens op bakskisten blauw met piping	498	498	●	573	●	573	●	664	●	664
Geïntegreerd zwemplatform	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlengd zwemplatform	2674	2674	2836	2836	2943	2943	3050	3050	3157	3157

Prijzen & Specificaties Succes Yachts 2010

MODEL	108 oc	108	115 oc	115	125 oc	125	135 oc	135	145 oc	145
BEGLAZING EN VENTILATIE/ISOLATIE										
Gehele schip in Aluminium scheepsramen en veiligheidsglas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium klapraam in de salon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium schuiframen in salon/stuurhuis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium patrijspooten in de romp	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium patrijspooten in de achterkajuit	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Aluminium ventilatie/vluchtluik(en) in de dinette/keuken	899	899	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium ventilatie/vluchtluik(en) in de voorkajuit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium ventilatie/vluchtluik(en) in de achterkajuit	-	●	+	●	-	●	+	●	-	●
Extra vlucht/ventilatieluik ingebouwd	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Aluminium windscherm klapbaar	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Aluminium kajuitinstap	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Aluminium ramen helder, blank geanodiseerd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium raamlijsten met getint glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muggenhorren voor patrijspooten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra muggenhorren voor patrijspooten per stuk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Muggenhorren voor de schuiframen in de salon	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Combirolo's muggenhor en blinding van het luik	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Extra combirolo's muggenhor en blinding van het luik per stuk	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
12 V Ventilator extra per stuk	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2 COMPONENTEN VERFSYSTEEM										
Onderwaterschip in een milieuvriendelijke Antifouling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sierstrip op romp en ombouw / type aanduiding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2K antislip op de dekken en gangboorden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bootnaam - Havenplaats - Reg. nummers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Standaard rompkleur, gebroken wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afwijkende rompkleur	2802	2802	2802	2802	3531	3531	3531	3531	3948	3948

Prijzen & Specificaties Succes Yachts 2010

MODEL	108 oc	108	115 oc	115	125 oc	125	135 oc	135	145 oc	145
Autopilot compleet met Hydraulische pomp en stuurunit ST6001	3999	3999	3999	3999	3999	3999	●	●	●	●
Elektrische scheepshoorn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Handschijsnijwerper	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Elektrische schijnsnijwerper met afstandbediening	1185	1185	1185	1185	●	●	●	●	●	●
VHF marifoon binnenvaart	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
VHF marifoon combi zee/binnenvaart met DHC en luidspreker	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
Buitenspeaker voor VHF	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
Marifoonantenne gemonteerd	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
KEUKEN VOORZIENINGEN										
Kookkomforn, thermisch beveiligd, 4 vlammet afdekplaat en afsluiter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corian style keukenblad en op douche en toilet LG max, per plaat	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
Formica werkblad keuze anders dan standaard selectie	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
Kunststof aanrechtblad blauw met RVS 1-1/2 spoelbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koelkast 12V, 90 ltr.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 Liter vriezer (toplader) in kast naast sofa	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548
Combimagnetron 220V	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
Bakoven gas ingebouwd	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248
Afzuiging 12V in de keuken UFO model	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde afzuigkap in de keuken 12V	760	760	760	760	●	●	●	●	●	●
SANITAIRE VOORZIENINGEN										
Kunststof wandbekleding Formica, white-stripe in douche/toilet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche- en toiletaccessoires o.a. spiegel(s), handdoekhaken, WC rolhouder enz.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toiletruimte in voorkajuit met wastafel en warm- en koud stromend water	●	2675	●	2836	●	2996	●	●	●	●
Gescheiden douche- en toiletruimte in de achterkajuit	n.v.t.	●	n.v.t.	●	n.v.t.	●	n.v.t.	●	n.v.t.	●
Toiletruimte in plaats van dinette	n.v.t.	2139	n.v.t.	2139	n.v.t.	2139	n.v.t.	2139	n.v.t.	2139
Toiletruimte met douche in plaats van dinette	n.v.t.	3200	n.v.t.	3500	n.v.t.	3500	n.v.t.	3800	n.v.t.	4250
Onderwaterlijntoilet (handbediend)	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Elektrisch toilet standaard 12V in plaats van handtoilet	669	669	669	669	669	669	2x	2x	2x	2x

Prijzen & Specificaties Succes Yachts 2010

MODEL	108 oc	108	115 oc	115	125 oc	125	135 oc	135	145 oc	145
VAARINVENTARIS										
Standaard brandblusser(s) (poeder)	2x	3x	2x	3x	2x	3x	2x	3x	2x	3x
Automatisch brandblussysteem in de machinekamer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fenders standaard	4x	4x	4x	4x	4x	4x	6x	6x	6x	6x
2x RVS dubbele fenderhouders bakboord en stuurboord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boothaak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Loopplank	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Vlaggen met stokken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Landvasten 3 x 12 M	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Landvasten 4 x 12 M	+	+	+	+	●	●	●	●	●	●
Boordpapieren en CE-handboek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- = Standaard
- + = Optie
- = Niet van toepassing
- p.o.a. = Prijs op aanvraag

Oudeweg 32 - 8316 AC Marknesse
 Tel: 0031 (0) 527 20 17 05 - Fax 0031 (0) 527 20 32 16
 www.succesyachts.nl - www.jachtbouw2000.nl
 info@succesyachts.nl - info@jachtbouw2000.nl

Succesyachts, Marco's en Aqua Yachts zijn
 onderdelen van Yachtbouw 2000 BV

Dealer



Prijzen zijn (incl. 19% BTW) onder voorbehoud en af werf Marknesse NL. Alle voorafgaande prijslijsten en specificaties komen hierdoor te vervallen.
 Wij behouden ons het recht, prijzen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.
 Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden NJI van toepassing: "NJI Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden"